




Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES

TRONCONNEUSE 1 TETE AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE INO MAKINE AS 499






Lien pour démonstration vidéo

<https://www.youtube.com/watch?v=xzAN4IXhDKM>

Tronçonneuse 1 tête automatique pour les profilés industriels lourds coupe radiale :


- Découpe automatique à 90 degrés entre 1 mm et 2 000 mm en un seul passage.
 - Déplacement de profilé et de lame de scie par pignon / crémaillère et servomoteur avec guidage linéaire de haute précision (0,05 mm/m)
 - La distance de sortie de lame ajustable.
 - Machine équipée d'une CNC ECON avec écran tactile 10'2"
 - Déplacement de la tête mobile par pignon / crémaillère et AC servomoteur avec codeur et réducteur
 - Diamètre de lame de scie 700 mm.
Il est possible de connecter différentes tailles de lames de scie en diamètre et en épaisseur et de les faire tourner à différents régimes et différentes vitesses pour obtenir la meilleure qualité de coupe possible
 - Bâti rigide recouvert de la peinture antistatique
 - Composants pneumatiques FESTO - Électrique SCHNEIDER et PANASONIC
- Capacités de coupe à 90+**
- Largeur de coupe maxi = 500 mm
 - Longueur d'avancée du profilé en un trait maxi = 2000 mm, peut être élargi à l'infini grâce au logiciel
 - Hauteur de profilé maxi = 230 mm
 - Grâce au système ingénieur utilisé, à la fin de chaque coupe, la pièce coupée et séparée du profilé restant avant le retour de lame. Ainsi la surface de coupe reste nette.
 - 8 étaux horizontaux et verticaux pour une parfaite adhérence du profilé.
 - Butée 3000 mm, peut être doublée jusqu'à 6000 mm grâce au logiciel.
 - Poids de chargement du profilé: 50 kg. / mètre
 - Moteur 10 KW, nombre de tour variable de 0 à 4000 rpm
 - Liste de coupes peut contenir jusqu'à 99999 profils.

TRONCONNEUSE 1 TETE AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE INO MAKINE AS 499






Vue avec cabine de protection ouverte

Les capacités de coupe :





TRONCONEUSE 1 TETE AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE INO MAKINE AS 499



Encombrement et Poids :

6400 mm x 2050mm x 1920 mm

Poids: 3500 kg