



Machines et cintruse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES

BUTÉE DE REGLAGE MANUELLE, DIGITALE OU ELECTRONIQUE

Butée manuelle avec dispositif de blocage de longueur manuel.



Version manuelle avec un réglet millimétrique,

longueurs utile : 4000 mm, 8200 mm, 12400 mm.

Version avec mesure visualisée sur l'écran,
avec une butée mobile actionnée par le volant et la
courroie, longueur utile 4000 mm

- Hauteur de travail variable
- Structure en aluminium extrudé avec galets en PVC galvanisés, 200 mm de long,
- Haute résistance

ÉQUIPEMENT STANDARD

- longueur de travail 4000 mm
- coupe minimum 0 mm
- capteur intégré au chariot et une lecture direct
- capacité de charge 30 kg par mètre
- Positionnement de la barre par volant
- Verrouillage manuel
- Largeur du profilé: 200 mm
- Précision de positionnement $\pm 0,15$ mm
- Guidage linéaire sans jeu
- Fabriqué entièrement d'aluminium extrudé avec un double support


OPTIONS

- pieds réglables en hauteur
- Rouleaux PVC horizontaux
- Support vertical sur toute la longueur
- Verrouillage pneumatique

Encombrement et Poids :

4360 x 460 x 1080 mm

Poids Kg 123



BUTEE DE REGLAGE MANUELLE OU ELECTRONIQUE

VERSION ELECTRONIQUE GEA D

Programmation par CNC

Longueur de coupe minimale à 90 °: 0 mm

Système de mesure de bande magnétique

Tolérance de positionnement: $\pm 0,1$ mm

Capacité de chargement: 30 kg / m

Largeur de la table: 200 mm

CNC industrielle EC609

Tous les mouvements sur les guidages linéaires de haute précision

Vitesse maximum 40m / min

Existe en longueur 4 m et 5 m



845 Grande Rue - 38 870 ST SIMEON DE BRESSIEUX - France

Tél : (33) 04 74 78 20 28 - Fax : (33) 01 34 29 66 89 - www.jccolombo.fr - Email : info@jccolombo.fr